
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA - REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACYKU
ADRES INWESTYCJI : ŻAGAŃ; UL. JANA PAWŁA II; DZ. NR 1149/7 i 1149/10
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 17; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : ELEWACJA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 RENOWACJA ELEMENTÓW GIPSOWYCH						
1	KNR AT-08 0111-d.1	Oczyszczenie powierzchni starych powłok malarskich ręcznie przy użyciu środka GRAFITI ENTFERNER	m ²	14.12		
2	KNR K-04 0403-d.1	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - środkiem SCHMUTZLOSER	m ²	14.12		
3	KNR K-04 0403-d.1	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - wzmocnienie struktury płaskorzeźb preparatem KSE 300	m ²	14.12		
4	KW d.1	Uzupełnienie gipsem sztukaterskim z dodatkiem gipsu szpachlowego ubytków w płaskorzeźbach	m ²	3.53		
5	KNR 0-40 0212-d.1	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	14.12		
6	KNR 0-40 0212-d.1	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	14.12		
2 RENOWACJA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH						
7	KNR 4-01 1202-d.2	Oczyszczanie powłoki malarskiej z gzymsu szerokości 50cm	m ²	34.03		
8	TZKNC N-K/VI 3/d.2	Uzupełnianie ubytków do głębokości 5mm w gzymsach zaprawą drobnopiękistą do profili ciągnionych FEINZUGMORTEL	m	68.06		
9	TZKNC N-K/VI 3/d.2	Uzupełnianie ubytków do głębokości 4mm w gzymsach zaprawą drobnopiękistą do profili ciągnionych GROBZUGMORTEL (wsp. R=2)	m	13.6		
10	KNR 19-01 0731-d.2	Uzupełnienie sztukaterii na gzymsach zaprawą FUNCOSIL STUCK MORTEL	m ²	15		
11	KNR 0-40 0212-d.2	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	34.03		
12	KNR 0-40 0212-d.2	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	34.03		
3 TYNKI ZEWNĘTRZNE - COKOŁY						
13	KNR 4-01 0701-d.3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	87.96		
14	KNR 0-40 0201-d.3	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji beczłoniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 60-65 cm	m	87.60		
15	KNR 0-40 0208-d.3	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni	m ²	17.59		
16	KNR 0-40 0208-d.3	Zagruntowanie powierzchni muru gruntem AIDA KIESOL i pokrycie muru szlamem AIDA SULFATEXSCHLAMME	m ²	103.80		
17	KNR 0-40 0209-d.3	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szpachla; wykonanie obrutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m ²	103.80		
18	KNR 0-40 0210-d.3	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - wraz z dodatkiem za boniowanie (wsp. R=2)	m ²	103.80		
19	KNR 4-01 0108-d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	4.152		
20	KNR 4-01 0108-d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	4.152		
21	KNR 0-40 0212-d.3	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	103.80		
4 MALOWANIE ELEWACJI						
22	KNR 0-23 2611-d.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	516.66		
23	KNR 4-01 0701-d.4	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	87.96		
24	KNR 4-01 0507-d.4	Wyłożenie murów ogniowych dachówką karpiówka pojedynczo	m	21.61/0.45 = 48.022		
25	KNR 2-02 0509-d.4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m	36.20		
26	KNR 2-02 0511-d.4	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku	m	14.40		
27	KNR 4-01 0310-d.4	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - CEGŁA KLINKIEROWA	m ³	3.71		
28	KNR 2-02 0923-d.4	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m ²	13.40		
29	KNR 0-40 0208-d.4	Naprawa rys i pęknięć tynku zaprawą VERBUNDMORTEL	m ²	51.66		
30	KNR 0-40 0212-d.4	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	516.66		
31	KNR 0-40 0212-d.4	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²	516.66		
32	KNR 0-40 0212-d.4	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	516.66		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.4	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.1		
34 d.4	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - parapety zewnętrzne	m ²	26.95		
35 d.4	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku	m ²	16.50		
36 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	5.166		
37 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	5.166		
38 d.4	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	516.66		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: