
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA - REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACYKU
ADRES INWESTYCJI : ŻAGAŃ; UL. JANA PAWŁA II; DZ. NR 1149/7 i 1149/10
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 17; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : INSTALACJE - INSTALACJE WEW. WOD-KAN

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	INSTALACJA WOD-KAN ZEWNĘTRZNA					
1 d.1	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m	14		
2 d.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	59.35		
3 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	59.35		
4 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - podsypka i obsypka Krotność = 2	m ²	32*0.8 = 25.600		
5 d.1	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	2		
6 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	32		
7 d.1	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	11		
8 d.1	KNR 4-02 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm na rurę PCW DN 160	m	4		
9 d.1	KNR 4-02 0215-02	Montaż łącznika (tropera) o śr. 150 mm	szt.	1		
10 d.1	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	1		
11 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1		
12 d.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	1		
13 d.1	KNR 4-03 1008-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm	przepust.	1		
2	INSTALACJA WOD-KAN WEWNĘTRZNA					
14 d.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	17.10		
15 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	17.10		
16 d.2	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	19		
17 d.2	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	18		
18 d.2	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	7		
19 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	12		
20 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	16		
21 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	28		
22 d.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	28		
23 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	28		
24 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	7		
25 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	18		
26 d.2	KNR-W 2-15 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	9		
27 d.2	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory przeLOTowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.	1		
28 d.2	KNR INSTAL 0102-04	Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16		
29 d.2	KNR INSTAL 0102-03	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18		
30 d.2	KNR INSTAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	45		
31 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	45		
32 d.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	45		
33 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	45		
34 d.2	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm	m ²	21		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.2	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.	37		
36 d.2	KNR INSTAL 0109-01	Zawór odcinający gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.	30		
37 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór spłuczki	szt.	6		
38 d.2	KNR INSTAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.	5		
39 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm	szt.	11		
40 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm	szt.	3		
41 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm	szt.	3		
42 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2		
43 d.2	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2		
44 d.2	KNR-W 2-15 0223-02	Zawór napowietrzający o śr. 100 mm	szt.	2		
45 d.2	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach nie-mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m	79		
46 d.2	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	10		
47 d.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	10		
48 d.2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania - podgrzewacz wody ze zbiornikiem 150l	kpl.	1		
49 d.2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania - podgrzewacz wody ze zbiornikiem 80l	kpl.	1		
50 d.2	KNR 2-15 0112-06	Zawory antyskażeniowe o śr.nom. 50 mm	szt.	1		
51 d.2	KNR 2-15 0118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mm	szt.	1		
52 d.2	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 50 mm	szt.	2		
53 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	10		
54 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	2		
55 d.2	KNR 2-15 0220-03	Montaż zmywaków kuchennych	szt.	1		
56 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	5		
57 d.2	KW	Dostawa i montaż szafek kuchennych	szt.	2		
58 d.2	KW	Dostawa i montaż zmywarki do naczyń	szt.	1		
59 d.2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.	2		
60 d.2	KW	Dostawa i montaż okapu kuchennego	szt.	2		
61 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4		
62 d.2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.160 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	8		
63 d.2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	5		
64 d.2	KNR 2-17 0152-02	Wywiewniki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 160 mm	szt.	2		
65 d.2	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego 150 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika -	szt.	2		
66 d.2	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator dachowy	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: