

Żagań, dnia 8 sierpnia 2008 r.

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.
„Budowy kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu
ministerialnego pn. Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie, boisko
wielofunkcyjne oraz zaplecze szatnio-sanitarne) przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 w Żaganiu”.**

Zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego pn. Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatnio-sanitarne) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu”, w następujący sposób :

1. W Instrukcji dla Wykonawców w punkcie 3.1 litera b, tiret 2 dotyczącym Zakresu prac przewidzianych do wykonania dla boiska wielofunkcyjnego (piłka siatkowa i koszykówka) , zmienia się rodzaj nawierzchni ze „sztucznej trawy” o wysokości od 1,5cm do 2 cm, na nawierzchnię poliuretanową, wykonaną w technologii NATRYSK na podbudowie z kruszywa naturalnego (kamiennego) z warstwą przepuszczalną dla wody i warstwą stabilizującą typu ET, warstwą gr. 10-11 mm z granulatu SBR i warstwą natrysku o gr. 2-3mm /mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU/. Pole gry w siatkówkę należy wykonać w kolorze czerwonym, a pole gry w koszykówkę w kolorze zielonym.
2. Zamawiający dokonuje również zmiany o treści z punktu 1 Modyfikacji, w projekcie umowy stanowiącym załącznik SIWZ - w paragrafie 1 pkt 1 litera b, tiret 2.
3. W Przedmiarze Robót dla boiska wielofunkcyjnego - poz. 28 Przedmiaru Robót Zamawiający dokonuje zmiany poprzez: zmianę rodzaju nawierzchni ze „sztucznej trawy” na nawierzchnię poliuretanową , wykonaną w technologii opisanej w punkcie 1 Modyfikacji SIWZ.
4. Zamawiający wykreśla ze Specyfikacji Technicznej „Boisko Piłkarskie Sztuczna trawa” warunek przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO.

JCh/

.....