

ISTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Żagań o Statusie Miejskim
Plac Słowiański nr 17, 68-100 Żagań
tel. 068-477-10-40 lub 068 477-10-39
fax. 068- 477-10-17
e-mail: info@um.zagan.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EUR.

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2004r. Nr 19, poz.177 wraz z późn.zm.).

2.2. Walutą niniejszego przetargu jest : PLN

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : CPV 34114121-3

„Dostawa ambulansu sanitarnego z przeznaczeniem do użytku SP ZOZ w Żaganiu”.

3.1. Zakres dostawy przewidzianej do wykonania obejmuje:

Dostawę ambulansu sanitarnego spełniającego określone poniżej wymagania techniczne :

3.1.1. NADWOZIE :

- a) typu furgon, fabrycznie nowy, z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu
- b) przystosowany do przewozu min. 5 osób /z kierowcą/ w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach(*proszę podać dla ilu osób samochód ma homologację*)
- c) przedział medyczny o wysokości min. 1,8m, długości min. 3,2 i szerokości min.1,7m
- d) wyposażony w drzwi tylne wysokie, przeszklone otwierane na boki o min 180 stopni; drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wejście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwany/wsuwaniu przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi – *należy podać czy stopień jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, jeżeli nie to proszę załączyć atest CE na stopień*; stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny; autoalarm i centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem
- e) lakierowanie w kolorze białym,
- f) poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
- g) elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

h) autoalarm

i) ambulans musi swobodnie wjeżdżać w bramę o wymiarach (wys. x szer.) 284x277 cm, bez składania lusterek bocznych. Wymóg spowodowany jest istniejącą zabudową podjazdu dla ambulansów

3.1.2. SILNIK I PRZENIESIENIE NAPĘDU :

a) z zapłonem samoczynnym, turboładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim

b) moc silnika powyżej 130KM

c) moment obrotowy powyżej 300 Nm

d) ambulans obciążony do dopuszczalnej masy brutto musi mieć możliwość przyspieszania od 0 km/h do 80 km/h w ciągu 35 s, oraz od 40 km/h do 80 km/h na 3-cim lub 4-tym biegu, przy czym , na 4-tym (albo na 5-tym biegu, jeśli pojazd wyposażono w pięciobiegową skrzynię biegów) w ciągu 27 sekund przy dopuszczalnej wadze łącznej do 3,5 tony;

e) skrzynia biegów manualna,

f) elektroniczny układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania i przyspieszania,

3.1.3. ZAWIESZENIE :

a) ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej lub zawieszeniem hydropneumatycznym (pneumatycznym)

3.1.4. UKŁAD HAMULCOWY :

a) ze wspomaganie

b) hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi

c) z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania

3.1.5. UKŁAD KIEROWNICZY :

a) ze wspomaganie

b) obrysowana średnica zawracania poniżej 13,5 m (pomiędzy ścianami)

3.1.6. OGRZEWANIE I WENTYLACJA :

a) ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik

b) ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem

c) mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca wymianę powietrza minimum 20 razy na godzinę w czasie postoju pojazdu (*proszę podać markę, model oraz wydajność wentylatora w m³/h*)

d) dodatkowy niezależny od pracy oraz układu chłodzenia silnika system dogrzewania przedziału medycznego o mocy grzewczej min.5 kW (*proszę podać markę, model oraz wydajność urządzenia w kW*)

e) klimatyzacja dwu parownikowa przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z możliwością niezależnej regulacji chłodzenia i prędkości nawiewu zarówno dla przedziału medycznego jak i kabiny kierowcy

3.1.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

a) alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o prądzie maksymalnym co najmniej 115A – o mocy min. 1200 W

b) zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu, przy czym układ musi posiadać rozwiązanie zapewniające rezerwę mocy umożliwiającą ponowne uruchomienie silnika; wymagany układ umożliwiający pozostawienie pojazdu (otwartego lub zamkniętego) bez kluczyka w stacyjce z włączonym silnikiem, z blokadą uniemożliwiającą odjazd bez ponownego

- włożenia kluczyka do stacyjki
- c) sygnalizacja spadku napięcia w akumulatorach,
- d) przyłącze zewnętrzne 230 V umożliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie
- e) układ zasilania zewnętrznego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym
- f) min. 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230 V w przedziale medycznym
- g) automatyczna ładowarka akumulatorowa (podać markę i model), zapewniająca jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów
- h) min 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych;

3.1.8. OZNAKOWANIE POJAZDU :

- a) belka świetlna koloru niebieskiego z min. 4 lampami wyładowczymi, belka zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadania komunikatu głosem (podać markę i model)
- b) 2 niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego
- c) lampa niebieska typu wyładowczego zamontowana w tylnej części dachu
- d) światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
- e) dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia
- f) oznakowanie ambulansu zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym

3.1.9. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO :

- a) światło rozproszone typu jarzeniowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego (min 6 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego
- b) min 1 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie , umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta

3.1.10. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO :

- a) izolacja dźwiękowo termiczna przedziału medycznego; na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu; w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami na leki i sprzęt medyczny, miejsce zamocowania torby opatrunkowej
- b) na ścianie działowej:
 - zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub 2 toreb medycznych. Konstrukcja szafek musi umożliwiać ich swobodne wciąganie zarówno do środka, jak i na zewnątrz przedziału medycznego oraz zapewnić niezależny system mocowania.
 - Szafki z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną; uniwersalny uchwyt na pudełko rękawiczek; w zabudowie należy uwzględnić dodatkowe oświetlenie blatu roboczego

- c) sufitowy uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. płynów o poj. około 500 ml.
- d) zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
- e) centralna instalacja tlenowa z min 2 punktami poboru typu AGA ; 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Zamontowane w sposób trwały przepływomierz tlenu 0-15 l/min . Manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; Konstrukcja instalacji musi umożliwiać jej pracę z jednej butli.
- f) szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” o długości min. 30 cm.

3.1.11. OŚWIETLENIE SPECJALNE

- a) reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak przedziału medycznego

3.1.12. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA:

- a) sygnał dźwiękowy modulowany o dużej mocy min 100W zmiana modulacji klaksonem
- b) sygnały pneumatyczne

3.1.13. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA :

- a) kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego;
- b) wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu;
- c) wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach:
 - zakres częstotliwości 168-170 Mhz
 - impedancja wejścia 50 Ohm
 - współczynnik fali stojącej 1,6
 - charakterystyka promieniowania dookólna

3.1.14. WYPOSAŻENIE POJAZDU

- a) urządzenie do wybijania szyb
- b) dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
- c) kosz na śmieci
- d) nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa;

3.1.15. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY :

- a) zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej trzech osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa (dla osób siedzących przodem do kierunku jazdy wymaga się pasów o trzech punktach kotwiczenia) – *wymaga się dołączenia do oferty schematu rozmieszczenia miejsc siedzących w ambulansie i potwierdzenia, że zastosowane fotele są certyfikowane w klasie M1 (protokół z badań)*
- b) co najmniej dwa fotele obrotowe o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotele z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkami
- c) fotel zamontowany u wezglowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz zagłówkiem

- d) podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga w trakcie jazdy ambulansu, sterowana elektrycznie (przesuw boczny i wysuw mechanicznie)
- e) wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne, noszy, fotela kardiologicznego itp.
- f) podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
- g) ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne
- h) kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów, zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przesuwanych pomiędzy przedziałami
- i) miejsce mocowania noszy podbierakowych;
 - 1 szt. nosze podbierakowe składane, łamane do transportu wraz z mocowaniem – zgodnie z normami
- j) miejsce mocowania krzeselka kardiologicznego;
 - 1 szt. krzeselko kardiologiczne wraz z mocowaniem zgodnie z normami
- k) miejsce mocowania kompletnej deski ortopedycznej;
 - 1 szt. Deska ortopedyczna monoblokowa- ścięta od strony nóg min. 14 uchwytów rąk, trzpienie do mocowania pasów min. 3 pasy z karabińczykami, unieruchomienie głowy klockowe odpowiednim systemem mocowania klocków , gładka powierzchnia nie wchłaniająca krwi, brudu. Materiał wykonania typu ABS. Pływalność/wyporność deski do ok. 60 kg
- l) miejsce mocowania materaca podciśnieniowego
- m) stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych
- n) uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu
- o) nosze główne odłączalne , na transporterze wielopoziomowym min. 7 poziomów, materacem dostosowującym się do pozycji pacjenta i pasami szelkowymi oraz poprzecznymi min. 2, wieszakiem do kroplówek, kompletne, do reanimacji: wymagania dodatkowe: umożliwiające uniesienie tułowia, nóg i „złamanie” do pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, możliwość odgięcia i przygięcia głowy pacjenta realizowana przez ramę noszy, ładowność minimum 180 kg. umożliwiające swobodne ich prowadzenie po podłożu przez 1 osobę. Wszystkie powierzchnie metalowe kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „porach zamkniętych”, masa zestawu zgodna z PN EN 1865
- p) Defibrylator o fali defibrylacyjnej dwufazowej w zakresie od min. 2J do min. 200J na min.12 poziomach, polska wersja językowa, duży czytelny ekran , łyżki do defibrylacji dzieci i dorosłych, Defibrylator powinien umożliwiać wykonanie kardiowersji, defibrylacji w trybie ręcznym i AED, stymulacji przezskórnej, pomiar i monitorowanie następujących parametrów: EKG – 3 lub więcej odpr., Sat O2. Zasilanie i system ładowania akumulatorów umożliwiający zasilanie z sieci karetkowej oraz 230V. Monitorowanie parametrów z zapewnieniem min. 20 defibrylacji oraz

zapewnić do 2,5 h nieprzerwanego monitorowania Ekg i Sat O2 z akumulatorów będących na wyposażeniu defibrylatora. Wbudowana drukarka termiczna, system alarmów. Możliwość transmisji zapisu EKG przez telefon komórkowy do jednostek wyższego rzędu w celu konsultacji i prowadzenia pacjenta – *prosimy o opisanie możliwości systemu*

- q) aparat EKG 1 i 3 kanałowy, praca w trybie automatycznym lub manualnym, klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz znakowy: min. dwie linijki tekstu, szerokość papieru: min. 58 mm, zasilanie: 115/230 V, 50/60 Hz \pm 2%, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu, liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego, sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych czułość: 2,5/5/10/20 mm/m V , prędkość zapisu: 5/25/50 mm/s wymiary max (D x S x W): 255 x 195 x 66 mm, waga: max 1,5 kg
- r) ssak elektryczny
- s) komplet rurek ustno-gardłowych : 50mm, 55mm, 65mm, 80mm, 90mm, 100mm kodowane kolorami;
- t) butla tlenowa aluminiowa 2,7 l DIN, możliwość napełnienia do 200 atm z reduktorem DIN posiadającym przepływomierz obrotowy 0-25 l/min oraz 1 gniazdo AGA O2;
- u) zestaw opatrunków do opatrywania oparzeń 10x10cm, 20x20cm, 40x60cm, opatrunek twarzowy z otworami na usta , nos i oczy, 40x60cm ;
- w) zestaw szyn Kramera w torbie transportowej min 5 szt;
- x) torba transportowa na butle tlenową i sprzęt pomocniczy oraz materiały opatrunkowe;

3.2. Dodatkowe warunki :

- udzielenie minimum dwuletniej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
- zagwarantowanie kompletnej obsługi serwisowej, dostępności części zamiennych i akcesoriów na rynku polskim, zapewnienie dostępu do sprawnego sprzętu gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości robót serwisowych – min. 2 lata

3.3. Brak zgodności z którymkolwiek parametrem bezwzględnie wymagany powoduje odrzucenie oferty.

4. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZI SIĘ W JĘZYKU POLSKIM, Z ZACHOWANIEM FORMY PISEMNEJ.

5. ZAMIAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKROCZY 20% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.

6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować : w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

9. WADIUM

9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 7.500, 00 PLN

9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 21 lipca 2006 r. do godziny 11.00.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu; wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

9.4. Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 39 1090255800000000 640000101.

9.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pokoju Nr 18 w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

Prosimy nie załączać oryginału dokumentu wniesienia wadium do oferty!

9.6. Z treści gwarancji zapłaty wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.7. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form na wymagany okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę uzna się za odrzuconą.

9.8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana straci wadium w przypadku, gdy :

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 wraz z późn.zm.) oraz w SIWZ. Za spełniających warunki uznaje się Wykonawców, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

10.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

10.2.1. *W przypadku wspólnego ubiegania się, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

10.2.2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

10.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy :

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, w wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
- zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

9

popołnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popołnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popołnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popołnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popołnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popołnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popołnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popołnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-3 Prawa zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawców, którzy:
 - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.4.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 Ustawy Pzp, lub błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:

11.1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z:

- załącznikiem do oferty (wg załączonego wzoru),

10

- zdjęciem oferowanego pojazdu (przedział medyczny, przedział kierowcy, pojazd z zewnątrz z każdej strony),
- schematem rozmieszczenia miejsc siedzących w ambulansie,
- świadectwem homologacji „pojazdu skompletowanego: samochód specjalny- sanitarny” i innymi wymaganymi atestami,
- i innymi wymogami określonymi w opisie technicznym

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie /konsorcjum/ ofertę Wykonawcy składają wspólnie.

11.2. Oświadczenie Wykonawcy, że :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w oświadczenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

11.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument każdy Wykonawca składa oddzielnie.

11.4. Pełnomocnictwa - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia- do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy i w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy – jeżeli dotyczy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy Wykonawca składa oddzielnie.

11.6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań - Wykonawcy z normami jakościowymi, w przypadkach gdzie Zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich /zgodność pojazdu z parametrami ambulansu typu „C” wg normy PN-EN 1780:2002/A1:2004, deklaracja zgodności wg normy PN-EN-17050-1, 17050-2; zgodności z wymogami normy PN-EN 1789 oferowanego nadwozia ambulansu; zgodność sprzętu medycznego z wymaganiami normy PN-EN 1789:2002/A1:2004 oraz PN EN 1865 potwierdzonego przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą; dla sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie przedziału medycznego wymagana jest deklaracja CE zgodności z dyrektywa 93/42 EEC oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. W przypadku gdy oferowany sprzęt medyczny nie podlega

certyfikacji lub wpisowi do rejestru wymagane jest stosowne

11

oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie żądane zaświadczenia składa jeden z Wykonawców.

- 11.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 11.3 i w punkcie 11.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokumenty składa każdy Wykonawca oddzielnie.
- 11.8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument składa każdy Wykonawca oddzielnie.
- 11.9. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą reprezentacji wykonawcy wskazaną w dokumencie rejestrowym wykonawcy albo poprzez osobę umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za zgodność oryginałem.
- 11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.11. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 11.12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym, przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania / spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego/.
- 11.13. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
- 12. SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.**
- 12.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

12

Zamawiający nie dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną.

- 12.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie.
- 12.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.um.zagan.pl /w Biuletynie Informacji Publicznej/.
- 12.4. Zamawiający nie zwołuje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
- 12.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.
- 12.6. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
- 12.7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
- 12.8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego w sprawach proceduralnych :
Grażyna Niklewicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i
Pozyskiwania Środków Pomocowych Urzędu Miasta
Żagań tel. 068-477-10-39

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia : _____

Robert Mycek - Lekarz Naczelny SP ZOZ w Żaganiu
tel. kom. 501 326 220

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 14.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.

13

- 14.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- w formie załącznika do formularza oferty.**
- 14.4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.**
- 14.5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.**
- 14.6. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i inne żądane oświadczenia i dokumenty określone w niniejszej specyfikacji.**
- 14.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu.**
- 14.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.**
- 14.9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.**
- 14.10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem,, Dostawa ambulansu sanitarnego z przeznaczeniem do użytku SPZOZ w Żaganiu” oraz nazwą /firmą/, dokładnym adresem, numerami telefonów Wykonawcy.**
- 14.11. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, wskazuje on w swojej ofercie, która część zamówienia tego dotyczy, a także podaje nazwę (firmę) proponowanych podwykonawców.**
- 14.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,**

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Żaganiu, Plac Słowiański 17, w pokoju nr 18 (w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pomocowych) w terminie do 21 lipca 2006 roku, do godziny 11⁰⁰ (czasu miejscowego).**
- 15.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.**
- 15.3. Komisja Przetargowa otworzy oferty w dniu 21 lipca 2006 roku o godzinie 11⁰⁰ (czasu miejscowego) w pokoju nr 6 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Żaganiu.**
- 15.4. Otwarcie ofert jest jawne.**
- 15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
- 15.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Ustawy Pzp**

tj. nazwy (firmy), adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania

14

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

15.7. Informacje, o których mowa w pkt. 15.6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioszek.

16. OBLICZANIE CENY

16.1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania. Musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2. Cena musi być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z wyjątkiem zmian określonych w punkcie 16.4.

16.4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.5. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny,

2) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa) :

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

17. KRYTERIA OCENY OFERT

17.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert oraz ich wagi.

17.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się:

ceną - 80 %

okres gwarancji - 10 %

okres serwisowania - 10%

17.2.1. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana

oferta proponująca najniższą cenę /o wartości brutto/ za dostawę przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru

Cena najniższa brutto

$$C = \frac{\text{Cena oferty badanej brutto}}{15} \times 80 \%$$

17.2.2. W zakresie warunków gwarancji Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi zaoferować co najmniej 2 letni okres gwarancji, a okres dłuższy zaproponowany przez Wykonawcę będzie punktowany wg wzoru:

$$G = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{Najwyższy okres gwarancji z zaoferowanych}} \times 10 \%$$

17.2.3. W zakresie warunków serwisowania wg wzoru:

$$S = \frac{\text{Okres serwisowania badanej oferty}}{\text{Najwyższy okres serwisowania z zaoferowanych}} \times 10 \%$$

17.2.4. Następnie dla każdej oferty z osobna nastąpi zsumowanie przyznanej liczby punktów w zakresie każdego z kryteriów.

Oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

17.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej okaże się niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

17.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

17.5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

17.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji kryteria oceny ofert.

17.7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie

16

- publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
- 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 17.10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :
- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przez upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 17.11. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 17.12. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
- 18. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**
- 18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty, o :
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne- jeżeli postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
- 18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w punkcie 18.1. ppkt 1, również na stronie internetowej www.um.zagan.pl /w bip/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 18.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający żąda takiego zabezpieczenia- Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia zamówienia.
- 18.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Zamawiający żąda

od Wykonawców ubiegających się wspólnie przedłożenia umowy konsorcyjnej.

17

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

20.1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

20.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

20.3. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

20.5. Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. od dnia zawarcia umowy na okres 14 dni.

20.6. W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie w wysokości 0,02% ceny brutto podanej w ofercie.

20.7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy - pod rygorem nieważności umowy - chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

20.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

20.9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

20.10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miasta Żagań, Pac Słowiański 17,

20.11. Wykonawca dokona stosownego przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji ambulansu oraz sprzętu medycznego na swój

własny koszt.

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, w także innym

18

osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

21.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy punktu 12.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.

21.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie :

7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,- Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 604.

Przepisu punktu 21.3 zdanie pierwsze – nie stosuje się

21.5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6. ustawy Prawo zamówień publicznych.

21.8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.10. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje Niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

21.11. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

19

- 21.12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 21.11,
 - do upływu terminów o których mowa w pkt 21.4 jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 21.13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
- 21.14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
- 21.15. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.11 nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
- 21.16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.
- 21.17. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
- treści ogłoszenia;
 - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej- w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
- 21.18. Protest inny niż wymieniony w pkt. 21.17 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
- 21.19. Brak rozstrzygnięcia protestu w podanych terminach uznaje się za jego oddalenie.
- 21.20. Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.
- 21.21. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza

oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

- 1) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
- 2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu- jeżeli co najmniej jedno ze
20

zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

21.23. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

21.24. Od rozstrzygnięcia protestu wykonawcom jak i osobom wezwanym zgodnie z pkt.21.11 nie przysługuje odwołanie.

22.ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie przetargowe zakończone zostanie z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą lub gdy postępowanie zostanie unieważnione.

Podpis Kierownika Zamawiającego

Żagań, dnia 6 lipca 2006r.

JCh/