

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań , ul. Długosza ,działka nr 1355/1  
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie miejskim  
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań . Plac Słowiański nr 17  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty budowlane</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm - ( 20 cm )	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-04</b>	Krotność = 0.66	m <sup>3</sup>	106.720	
		106.72			
				<b>RAZEM</b>	<b>106.720</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm ( 10 cm )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	533.600	
		533.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>533.600</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1	<b>0407-03</b>		m	59.100	
		59.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>59.100</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0402-03</b>		m <sup>3</sup>	2.360	
		2.36			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.360</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0105-04 + KNR 2-31 0105-04</b>	Krotność = 27	m <sup>2</sup>	250.060	
		250.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>250.060</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.32 mm o rozst.2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	<b>1804-11</b>		m	94.000	
		94			
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. krawężnik ułożony pod siatką	m		
d.1	<b>0407-04</b>		m	94.000	
		94			
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
8	<b>KNR 2-23</b>	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
d.1	<b>0404-04</b>		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KW</b>	Doplata za słupki narożne	szt		
d.1	<b>kalk. własna</b>		szt	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	<b>KNR 2-21</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-01</b>		m <sup>3</sup>	56.500	
		56.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.500</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-06</b>		m <sup>3</sup>	160.080	
		160.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>160.080</b>
12	<b>KW</b>	Obsługa geodezyjna , pomiar powykonawczy	kpl		
d.1	<b>kalk. własna</b>		kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Schody i pochylnie</b>					
13	<b>KNR 4-01</b>	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 20 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0101-04 + KNR 2-31 0109-01</b>	Krotność = 0.66	m <sup>3</sup>	4.510	
		4.51			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.510</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0109-02</b>	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	22.560	
		22.56			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.560</b>
15	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	<b>0407-03</b>		m	28.400	
		28.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.400</b>
16	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0511-02</b>		m <sup>2</sup>	22.560	
		22.56			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.560</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	<b>KNR 2-23</b> <b>0403-05</b> <b>analogia</b>	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego bez wypełnienia - barierki z rur stalowych fi 32 mm H= 1,2 m 19.5	m m	 19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
18 d.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.130</b>
<b>3 Wyposażenie placu zabaw</b>					
19 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Montaż zestawu zabawowego wraz z fundamentami : - komin linowy szt 1 - podest h = 1 m , szt 1 - pomost linowy szt 1 - pomost linowy z belką szt 1 - przepłotnia linowa - pajęczyna szt 1 - rura strażacka h= 1 m szt 1 - ślizg h= 1 m szt 1 - trap - koci grzbiet h = 1 m szt 1 - trap - ściana wspinaczkowa h= 1 szt - wieża h = 1m 2 szt Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Zestaw do ćwiczeń sześciokątny z fundamentem i montażem 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Ławka betonowa z oparciem i siedziskiem drewnianym 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Kosz na śmieci 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Huśtawka wagowa z montażem i fundamentami 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Piaskownica 300 x 300 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Huśtawka podwójna siedzisko typu koszyk z montażem i fundamentami 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Tablica informacyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Kiwak sprężynowy z fundamentem i montażem 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Karuzela 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Stół do tenisa 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Domek 1.6x1,5 H=1,8m 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.3	<b>KNR 2-21</b> <b>0408-02</b>	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - ułożenie trawy z rolki 283.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 283.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.540</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty budowlane</b>						
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0101-04</b>	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm - ( 20 cm ) Krotność = 0.66	m <sup>3</sup>	106.72		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0101- 01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm ( 10 cm ) Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	533.6		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0407- 03</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	59.1		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0402- 03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	2.36		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0105- 04 + KNR 2-31 0105-04</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 27	m <sup>2</sup>	250.06		
6 d.1	<b>KNR 2-02 1804- 11</b>	Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.32 mm o rozst.2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	94		
7 d.1	<b>KNR 2-31 0407- 04</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. krawężnik ułożony pod siatką	m	94		
8 d.1	<b>KNR 2-23 0404- 04</b>	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.	1		
9 d.1	<b>KW kalk. własna</b>	Dopłata za słupki narożne	szt	6		
10 d.1	<b>KNR 2-21 0218- 01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	56.5		
11 d.1	<b>KNR 4-01 0108- 06</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	160.08		
12 d.1	<b>KW kalk. własna</b>	Obsługa geodezyjna , pomiar powykonawczy	kpl	1		
<b>2 Schody i pochylnie</b>						
13 d.2	<b>KNR 4-01 0101- 04 + KNR 2-31 0109-01</b>	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 20 cm Krotność = 0.66	m <sup>3</sup>	4.51		
14 d.2	<b>KNR 2-31 0109- 02</b>	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>	22.56		
15 d.2	<b>KNR 2-31 0407- 03</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	28.4		
16 d.2	<b>KNR 2-31 0511- 02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	22.56		
17 d.2	<b>KNR 2-23 0403- 05 analogia</b>	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego bez wypełnienia - barierki z rur stalowych fi 32 mm H= 1,2 m	m	19.5		
18 d.2	<b>KNR 2-31 0402- 03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1.13		
<b>3 Wyposażenie placu zabaw</b>						
19 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Montaż zestawu zabawowego wraz z fundamentami : - komin linowy szt 1 - podest h = 1 m , szt 1 - pomost linowy szt 1 - pomost linowy z belką szt 1 - przepłotnia linowa - pajęczyna szt 1 - rura strażacka h= 1 m szt 1 - ślizg h= 1 m szt 1 - trap - koci grzbiet h = 1 m szt 1 - trap - ściana wspinaczkowa h= 1 szt - wieża h = 1m 2 szt Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176	kpl	1		
20 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Zestaw do ćwiczeń sześciokątny z fundamentem i montażem	kpl	1		
21 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Ławka betonowa z oparciem i siedziskiem drewnianym	kpl	1		
22 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Kosz na śmieci	kpl	1		
23 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Huśtawka wagowa z montażem i fundamentami	kpl	1		
24 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Piaskownica 300 x 300	kpl	1		
25 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Huśtawka podwójna siedzisko typu koszyk z montażem i fundamentami	kpl	1		
26 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Tablica informacyjna	kpl	1		
27 d.3	<b>KW kalk. własna</b>	Kiwak sprężynowy z fundamentem i montażem	kpl	2		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Karuzela	kpl	1		
29 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Stół do tenisa	kpl	1		
30 d.3	<b>KW</b> <b>kalk. własna</b>	Domek 1.6x1,5 H=1,8m	kpl	1		
31 d.3	<b>KNR 2-21 0408-02</b>	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - ułożenie trawy z rolki	m <sup>2</sup>	283.54		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: