



ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

KRATY OKIENNE



NR	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ :
O1	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 90 x 120 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O2	STOLARKA OKIENNA projektowana o wymiarach 90 x 120 cm, okno podawcze - przesuwne, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy obiektu po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich istniejącej stolarki
O3	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 150 x 120 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O4	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 95 x 130 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O5	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 90 x 75 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O6	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 65 x 120 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O7	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 105 x 60 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O8	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 71 x 40 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
O9	STOLARKA OKIENNA istniejąca o wymiarach 150 x 120 cm, zalecana renowacja stolarki okiennej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich

NR	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ :
D1	STOLARKA DRZWIOWA projektowana o wymiarach 90 x 200 cm (światło przejścia), dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobór kolorystyki stolarki drzwiowej dopasowany do historycznej formy obiektu po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich istniejącej stolarki
D2	STOLARKA DRZWIOWA projektowana o wymiarach 90 x 200 cm (światło przejścia), dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobór kolorystyki stolarki drzwiowej dopasowany do historycznej formy obiektu po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich istniejącej stolarki
D3	STOLARKA DRZWIOWA projektowana o wymiarach 180 x 200 cm (światło przejścia), dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobór kolorystyki stolarki drzwiowej dopasowany do historycznej formy obiektu po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich istniejącej stolarki
D4	STOLARKA DRZWIOWA istniejąca, zalecana renowacja stolarki drzwiowej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich
D5	STOLARKA DRZWIOWA projektowana o wymiarach 90 x 200 cm (światło przejścia), dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobór kolorystyki stolarki drzwiowej dopasowany do historycznej formy obiektu po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich istniejącej stolarki
D6	STOLARKA DRZWIOWA istniejąca, zalecana renowacja stolarki drzwiowej, dobór kolorystyki ramy stolarki okiennej dopasowany do historycznej formy - po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich

PRACE ELEWACYJNE :
1. Prace należy wykonać precyzyjnie rozsznając - diagnozę powierzchni elewacji podczas odkrywek konserwatorskich.
2. Wszystkie tynki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne - spękałe, zalane i odspojone powinny być usunięte do warstwy cegły.
3. Należy zbadać spełnienia promienniki wokół otworów okiennych i drzwiowych w celu wykluczenia osłabienia nadproży.
4. Tynk na elewacjach należy wykonać z przesiewanego piasku, uzyskując drobne frakcje tynku, tak aby zniwelować widoczne różnice.

- UWAGI :**
- wszystkie wymiary podano w cm, a rzędne wysokościowe w m,
 - x- szerokość w świetle przejścia
y- wysokość w świetle przejścia
podane wymiary są wymiarami min. w świetle przejścia. Po pełnym otwarciu drzwi wymiar przejścia nie może zostać zawężony przez skrzydła drzwiowe,
 - w przypadku, gdy producent wymaga innego otworu drzwi, należy skorygować otwór w ścianie - w przypadku otworów istniejących lub istniejących powiększanych, przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary sprawdzić na budowie,
 - szczegółowe rysunki i rozwiązania stolarki okiennej, drzwiowej wg projektu wykonawczego,
 - obiekt należy wyposażać w systemowe wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne, tam gdzie to możliwe wpuszczone w grubość posadzki,
 - wszystkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z aktualną normą PN-61/B-10245,
 - w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych należy stosować płyty gk odporne na wilgoć, natomiast ścianki działowe w konstrukcji lekkiej stanowiące ścianę oddzielenia pożarowego należy wykonać z płyt gk ogniochronnych jako rozwiązanie systemowe producenta,
 - prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Uzgodnieniami Podczas Procesu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego.

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Toruńska 12
tel. (091) 434 73 43 fax (091) 435 12 55
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97-Szczecin specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCA:	podpis :
mgr inż. Małgorzata Pruchnicka upr. 2/ZPOIA/2004 - Szczecin specjalność - architektura	
OPRACOWANIE:	podpis :
mgr inż. arch. Anna Wiąckiewicz - Tobolska specjalność - architektura	

INWESTYCJA:

**PRZEBUDOWA
KAPIELISKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI
W ŻAGANIU**

ZAKRES:

**REMONT , PRZEBUDOWA ORAZ
CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA
BUDYNKU GŁÓWNEGO "A"**

ADRES:

**Działki nr 812 i 813
obręb 0002 Żagań, jedn. Ew. 081002**

INWESTOR:

**Gmina Żagań
Plac Słowiański 17,
68-100 Żagań**

TYTUŁ RYSUNKU:

**ELEWACJE
BUDYNKU GŁÓWNEGO "A"**

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PB
SKALA:	NR RYS:
1:50	A 7

Rysunek bez zmian