

OGŁOSZENIE

Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Gmina Żagań o statusie miejskim
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. (068) 477-10-40 lub (068) 477-10-39
fax. 068 477-10-17

www.um.zagan.pl ; www.bip.zagan.pl zakładka przetargi publiczne

ogłasza zamówienie publiczne dot. „**INFORMATYZACJI URZĘDU MIASTA (ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SPRZĘTU KOMPUTEROWAEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ ZAKUP KSEROKOPIARKI)** ”,
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych dla dostaw i usług (tekst ujednolicony Dz. U. z 9.08.2013 r., poz. 907 z późn.zm.) .

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta /BIP- przetargi publiczne/ www.bip.zagan.pl lub można ją otrzymać -na pisemny wniosek Wykonawcy - w siedzibie Zamawiającego / Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego -pokój nr 26/.

2. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego – jego zakres

Informatyzacja Urzędu Miasta (zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup kserokopiarki)

CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste
30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe
30.21.32.00-7 komputer tablet
30.23.13.00-0 monitory ekranowe
30.23.21.10-8 drukarki laserowe
30.23.21.20-1 drukarki igłowe
48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2.1. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany do dostawy :

1) Stacjonarny zestaw komputerowy – szt.10

- Typ: komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
- Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji tj. Bestia, PB USC, SEL-WIN, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

- Wydajność obliczeniowa: procesor taktowany zegarem co najmniej 3,20 GHz, pamięci cache L3 6 MB oraz powiniene osiągać w teście wydajności Pass Mark Performance Test (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik 6587 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i przeprowadzenia testu Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
- Pamięć operacyjna : 4 GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB
- Parametry pamięci masowej : Min. 500 GB SATA , 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
- Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 3 monitorach ze wsparciem dla DirectX 11, Open GL 4.0, Shader 5.0- z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci.
- Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
- Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację siecią w oparciu o protokół IP v4 oraz IPv6, a także zapewniająca :
 - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera-CPU, Pamięć, HDD, Wersja BIOS płyty głównej;
 - zdolną konfigurację ustawień BIOS;
 - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
 - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;
 - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt informacji (wersja zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nielotnej;
 - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (<http://www.dmtf.org/standards/wsman>) oraz DASH 1.0.0 (<http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/>);
 - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
 - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego;
 - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania

oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

- Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.
- Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.
- Obudowa :
 - Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32 bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 7 kieszeni: 2 szt. 5,25" zewnętrzne, 2 szt. 3,5" wewnętrzne, 2 szt. 3,5" zewnętrzne i 1 szt. 2,5" wewnętrzną;
 - Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy 50% obciążeniu;
 - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami.
- Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerowe z systemem operacyjnym Windows 7 32 bit i 64 bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
- BIOS :
 - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o :
wersji BIOS,
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięci RAM,
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci ciche L1, L2 i L3,
pojemności zainstalowanego dysku twardego,
rodzajach napędów optycznych,
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
kontrolerze audio;
 - funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS);
 - funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;
 - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora;
 - musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenia zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego;
 - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych;
 - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” czyli podczas startu komputer

nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne;

- możliwość wyłączenia portów USB w tym : wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów.
- Dodatkowe oprogramowanie :
 - oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalna inwentaryzacje komputerów w sieci, lokalną i zdalna inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiającą co najmniej :
 - informowanie administratora o otwarciu obudowy,
 - zdalne wyłączenie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
 - otrzymywanie informacji WMI- Windows Management Interface,
 - tworzenie raportów stanu jednostki,
 - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
 - aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
 - tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami,
 - tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,
 - włączenie lub wyłączenie BOOTowania portów USB,
 - zdalne zarządzanie energią urządzeń;
 - w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu.
- Ergonomia:
 - głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB;
 - moduł na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);
 - obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych);
 - obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz zamka nie wystającego poza linie obudowy;
 - suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 989 mm.
- Wymagania dodatkowe :
 - Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej;
 - wbudowane porty minimalne :
 - 1x DVI,
 - 1x Display Port,
 - 1 x RS-232
 - 2x PS /2
 - 1x RJ-45
 - 1x Audio: line-in,
 - 1x Audio : line – in/mikrofon,
 - 1x Audio: line-out,
 - 1x Audio : mikrofon z przodu obudowy
 - 1x Audio : słuchawki z przodu obudowy
 - 14 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy, minimum 8 portów z tyłu

- obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;
- karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika);
 - zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego;
 - płyta Główna z wbudowanymi :
 - 1złącze PCI (32 – bit/33 MHz),
 - 1złącze PCI – Express x1
 - 1złącze PCI – Express 2.0 x4 (mech.x16)
 - 1złącze PCI- Express 3.0 x16 .Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 32 GB DDR 3 pamięci RAM, min, 6 złącz SATA NCQ w tym 2 złącza SATA 3.0; kontroler SATA musi zapewniać możliwość konfiguracji RAID 0/1/5/10, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera;
 - klawiatura USB w układzie QWERTY US;
 - mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800 Dpi;
 - nagrywarka DVD+/- RW.
- Normy i standardy :
 - komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie :
 - Deklaracja zgodności CE;
 - Normy Energy Star 5.0;
 - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD;
 - Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov>- dopuszcza się wydruk ze strony internetowej;
 - Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.epeat.net>- dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001.
 - Zamawiający wymaga:
 - dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi – odpowiadającej normie ISO 9001 – (załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu);
 - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, z tym zgodności z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2; dokument z grudnia 2006 r.) w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;
 - Gwarancja jakości producenta:

- na okres co najmniej 36 miesięcy – świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie dokonanie naprawy sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym- wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
 - czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną- do końca następnego dnia roboczego,
 - w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, Zamawiającemu musi zostać dostarczony komputer zastępczy,
 - naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
 - w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego;
- Wsparcie techniczne producenta :
 - możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
 - dostęp do najmowych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera- do oferty należy dołączyć link strony.

2) Monitor – sztuk 10

- Typ ekranu : panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywna matrycą TN 22”
 - Jasność : min. 250 cd/m²,
 - Kontrast : min. 1000: 1
 - Wielkość plamki: 0.248 mm
 - Kąty widzenia (pion/poziom): min.170 °/160 °
 - Czas reakcji matrycy: max 5 ms
 - Kolory: 16.7 mln
 - Rozdzielczość maksymalna : 1920x1080
 - Powłoka powierzchni ekranu: przeciwoodblaskowa
 - Zakres pochyleń monitora: od – 4 ° do +18 °
 - Złącze: 15- stykowe złącze D-Sub. DVI (z HDCP)
 - Średnie użycie energii 19W, max 23W, tryb uśpienia 0,5 W
 - Inne : monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową; kompatybilność z VESA 100 mm, Kensington Lock.
- Normy i standardy :
Monitory muszą być wykonane zgodnie z normami i posiadać Certyfikaty : ISO 9241-307, Energy Star 6.0- lub inne dokumenty wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom.
- Gwarancja jakości producenta :
 - na okres co najmniej 36 miesięcy – świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie dokonanie naprawy sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym- wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
 - czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną- do końca następnego dnia roboczego,
 - w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, Zamawiającemu musi zostać dostarczony monitor zastępczy,
 - naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

3) Laptop Dell Vostro 3560 Czerwony 51609725 red – szt.1 „lub równoważny”

- Typ : laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
- Zastosowanie : Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji tj. Bestia, PB USC, SEL-WIN, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej;
- Wydajność obliczeniowa : procesor taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, pamięci cache L3 3MB oraz powinien osiągać w teście wydajność PassMark Performance Test (wynik dostępny : <http://www.cpubenchmark.net/laptop.html>) co najmniej wynik 3807 punktów Passmark CPU Mark;
- Pamięć operacyjna: 6GB 1600 MHz;
- Parametry pamięci masowej: min.500 GB SATA, prędkość 7200 obr./min;
- Ekran matowy 15,6” Full HD (LED). Rozdzielczość (pixele) 1920x1080
- Wymagania dodatkowe :
 - Microsoft Windows 7 Professional PI 64 – bit, zainstalowany system operacyjny
 - wbudowane porty minimalnie:
 - 1 x D-Sub
 - 1 x HDMI
 - 1 x RJ -45
 - 4 szt. USB 3.0
 - karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
 - klawiatura wyspowa – podświetlana
 - mysz laserowa bezprzewodowa
 - nagrywarka DVD+/- RW
 - kolor obudowy czerwony
- Bateria litowo-jonowa 6 komorowa
- Karta graficzna z własną pamięcią, min. : 1024 MB
- Normy i standardy :
 - komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie :
 - Deklaracja zgodności CE
 - Normy Energy Star 5.0
- Gwarancja jakości producenta :
Na okres co najmniej 36 miesięcy – koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
- Wsparcie techniczne producenta :
 - możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
 - dostęp do najmowych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

4) Pakiet programów biurowych Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL – sztuk 13 :

- Edytor tekstu umożliwiający edycję dokumentów w formacie doc, docx
- Arkusz kalkulacyjny umożliwiający edycję dokumentów w formacie xls, xlix
- Program do tworzenia prezentacji umożliwiający edycję dokumentów w formacie ppt, pptx
- Klient poczty elektronicznej obsługujący protokoły POP3, SMTP, IMAP, MAPI
- Wszystkie programy powinny być w polskiej wersji językowej

5) Drukarka wielofunkcyjna Canon image RUNNE R 1730 i- sztuk 1 „lub równoważne” :

- Technologia druku: laserowa

- Maksymalny rozmiar nośnika : A 4
- Prędkość procesowa : 400 MHz
- Szybkość druku : 30 str./min.
- Druk w kolorze: Nie
- Automatyczny druk dwustronny : Tak
- Zainstalowana pamięć : 512 MB
- Obsługiwane języki drukarek : PCL 5e, PCL 6
- Emulacje : postscript Level 3
- Rozdzielczość w poziomie : 1200 dpi
- Rozdzielczość w pionie: 1200 dpi
- Gramatura papieru : 60 – 190 g/m²
- Pojemność podajnika papieru : 600 szt.
- Pojemność tacy odbiorczej : 250 szt.
- Obsługiwane nośniki :
papier A4,
papier A5,
papier B5,
koperty
- Typ skanera : kolorowy, płaski
- Optyczna rozdzielczość skanowania : 600x600 dpi
- Skalowanie : 25-400%
- Automatyczny podajnik dokumentów : Tak
- Złącze zewnętrzne :
USB 2.0 Hi-Speed,
1xRJ45 (karta sieciowa)

6) Drukarka igłowa OKI MICROLINE 6300FB-S.C.-sztuk 1 „lub równoważne” :

- Liczba igieł : 24
- Podawanie papieru:
podawanie ciągłe,
podawanie cierne,
formularze wielowarstwowe : 6 (oryginał + 5 kopii),
pierwszy drukowany wiersz (od góry strony) : cięty : 2,12 mm, ciągły : 2,12 mm,
gramatura papieru ciętego : druk jednoczęściowy: 52-209g/m², druk wieloczęściowy :
40g/m²
gramatura papieru ciągłego : druk jednoczęściowy: 52-209g/m², druk wieloczęściowy
: 40g/m²
grubość papieru ciętego : maks.: 0,36 mm,
grubość papieru ciągłego : maks : 0,36 mm
- Cechy druku :
utility- jakość użytkowa (10 cpi) : 300 cps,
szerokość wydruku (10cpi) : 106 kolumn,
maksymalna szerokość wydruku w trybie zagęszczonym : 212 kolumn,
wysokość znaku : Odstęp 10/12/15/17.1/20 i proporcjonalny,
rozdzielczość : do 360x360 dpi,
czcionki i kroje : Fourier, Roman. Swiss, Swiss Bold, Orator, gothic, Prestiže, OCR-A,
OCR-B, Utility, HSD,
style : uwydatniony, uwypuklony, podwójna szerokość, podwójna wysokość,
kursywa, zarys, cień, pogrubienie, podkreślenie, indeks dolny, indeks górny,
pamięć : 64 KB
- Interfejsy i emulacje :
Emulacje : Epson LQ, IBM PPR lub IBM AGM,
Wbudowany interfejs : Centronics Paralel, USB 2.0

- Niezawodność :
Okres eksploatacji głowicy drukującej : 200 milionów znaków,
Żywotność taśmy : 4 miliony znaków,
MTBF : 12 000 godzin.

7) Drukarka laserowa HP LaserJet Pro P1102w- sztuk 1 „lub równoważne”

- Technologia druku : laserowa
- Maksymalny rozmiar nośnika : A4
- Szybkość druku : 18 str./min.
- Druk w kolorze : Nie
- Interfejsy zewnętrzne :
USB 2.0 Hi-Speed,
WiFi
- Wymiary nie powinny przekraczać :
wysokość 200 mm,
głębokość 230mm,
szerokość 350 mm
- Gramatura papieru : 60-163g/m²
- Pojemność podajnika papieru : 150 szt.
- Pojemność tacy odbiorczej : 125 szt.
- Pojemność z tonerem zintegrowany z bębniem

8) Tablet internetowy – sztuk 1 :

- Ekran :
Rozdzielczość : 2048x1536
Przekątna 9,7”
Ekran dotykowy Multi – Touch
Podświetlenie LED
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
Wykonany w technologii IPS
- Procesor : dwurdzeniowy 1,4 GHz
- Łączność :
WiFi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0
Modem 3G
- Pamięć RAM : 1 GB
- Pamięć wbudowana : 16 GB

2.2. Dodatkowe informacje niezbędne do przedmiotu zamówienia :

- 1) Wykonawca może zaproponować sprzęt „równoważny” opisanemu przez Zamawiającego o nie gorszych parametrach technicznych;
- 2) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia posiadały co najmniej te same cechy, co urządzenia wzorcowe określone przez Zamawiającego i aby parametry techniczne tych urządzeń były co najmniej na poziomie parametrów urządzeń wzorcowych, tylko wówczas urządzenie będzie uznane za „równoważne” urządzeniu określone w przedmiocie zamówienia;
- 3) Wykonawca jest zobowiązany składając ofertę dołączyć specyfikację techniczną zamawianego towaru, w szczególności podając nazwę producenta, markę, typ , itp.;
- 4) Zamawiający wymaga aby urządzenia były fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i obejmowały co najmniej 3 letni okres gwarancji;
- 5) Miejsce dostawy : Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;
- 6) Urządzenia objęte dostawą muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów (Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszące te normy).

3. Informacja dotycząca ofert częściowych :

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Informacje dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

6.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

- 1) w zakresie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków,
- 2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków,
- 3) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków.
- 4) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz składa stosowne dokumenty określone w punkcie 6.5 ppkt.2 SIWZ.

Wykonawcy występujący wspólnie warunk braku podstaw do wykluczenia z postępowania muszą spełnić oddzielnie.

6.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, na zasadzie *spełnia /nie spełnia*. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu albo nie wykazania w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych – po wyczerpaniu czynności związanych z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń.

6.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

1) w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a) oświadczenie w oparciu o art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące dokumenty :

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) dokumenty dla podmiotów zagranicznych :

- a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.5. podpunkt 2 litera b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu;

- 4) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn.zm), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- wówczas składa załącznik nr 4;

5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą :

- a) opis i fotografia produktów, które mają zostać dostarczone (specyfikacja techniczna), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego
- b) Certyfikaty wg aktualnych norm ISO –zgodnie z rodzajem podanym w opisie przedmiotu zamówienia dla danego urządzenia, lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi – odpowiadającej danej normie ISO(zamówić dokument potwierdzający spełnienie wymogu),
- c) deklaracje zgodności CE,
- c) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci : oświadczenia Wykonawcy, wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w

dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2; dokument z grudnia 2006 r.) w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

6.6. Informacja odnośnie stawianych ograniczeń w możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, lub w przypadku podmiotów zagranicznych - w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zamawiający nie stawia ograniczeń w możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne do wymienionych wyżej Wykonawców.

7. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium na przedmiot zamówienia.

8. Informacja o przewidywanych zaliczkach na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie - Kryterium :
Cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pok. nr 26, do dnia 14 listopada 2013 r. do godziny 11.00.

11. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Informacja dotycząca istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

Zamawiający – na podstawie art.144 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza możliwości istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

17. Informacja dotycząca finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej

Przedmiot zamówienia publicznego nie jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

18. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie.

19. Informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 listopada 2013r. Nr ogłoszenia:449000-2013.

JCh/

Żagań, dnia 4.11. 2013 r.

BURMISTRZ

Daniel Marchewka

.....