
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni 60 mb PSP nr 1
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul Wojska Polskiego 6-7 działka nr 797
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie Miejskim
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań Plac Słowiański 17
BRANŻA : Drogowa , budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	R+ na- rzu- ty	M+ na- rzu- ty	S+ na- rzu- ty	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne				
2	Nawierzchnia bieżni				
	RAZEM netto				
	Koszty pośrednie				
	Zysk				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł
1	2	3	4	5
	2 Nawierzchnia bieżni			
12 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	
13 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m ²	
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 15-30	m ²	
15 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m ²	
16 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0-31,5	m ²	
17 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4	m ²	
18 d.2	KNR 2-23 0303-05 analogia	Wykonanie posadzek z płyt gumowych - ułożenie podkładu z maty poliuretanowej gr 35mm	m ²	
19 d.2	KNR 2-23 0302-01 analogia	Ułożenie posadzek cementowych gr. 2.5 cm na ostro na gotowym podkładzie - ułożenie szpachli poliuretanowej	m ²	
20 d.2	KNR 2-23 0302-01 analogia	Ułożenie posadzek cementowych gr. 2.5 cm na ostro na gotowym podkładzie - nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna br 13 mm wraz z liniami np Regupol, Conipur	m ²	
21 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	
22 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-in piaskiem	m	
23 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	
24 d.2	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	