
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ul. CHOPINA w ŻAGANIU - CHODNIK
ADRES INWESTYCJI : ul. CHOPINA ŻAGAŃ
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 17 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS AKTUALIZOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.26		
2 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	60.00		
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	40.00		
4 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce piaskowej	m	40.00		
5 d.1	KNR 2-31 0813-05	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m	60.00		
6 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	20.00		
7 d.1	KNR 2-31 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- micznych o grubości 4 cm	m ²	15.00		
8 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	60*0.05+40* 0.08*0.30+ 40*0.15* 0.3+60*0.2* 0.25+20* 0.12+15* 0.04 = 11.76		
9 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2	m ³	11.76		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne i podbudowy				
10 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	442.00		
11 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	169.40		
12 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	154.00		
13 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	442+169.40 = 611.40		
14 d.2	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. z wykorzystaniem materiału z odzysku	m ²	260.00		
15 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	442.00		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
3		Elementy ulic				
16 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	202.00		
17 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe/przejściowe o wymia- rach 15*22 i 15x22/30 cm z wykonaniem ław betono- wych na podsypce cementowo-piaskowej	m	64.00		
18 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szara	m ²	390.00		
19 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona	m ²	154.00		
20 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	321.00		
Razem dział: Elementy ulic						
4		Regulacja urządzeń obcych				
21 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	3.00		
22 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- nych	szt.	5.00		
23 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	3.00		
Razem dział: Regulacja urządzeń obcych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: