
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni ul. Krętej w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Kręta, Żagań
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 17 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg	km	0.49		
d.1	w terenie równinnym.				
2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10%	ha	600/10000 =		
d.1	do 30% powierzchni.		0.06		
3	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, kar-	mp.	4.00		
d.1	cze, gałęzie i resztki				
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
2 Roboty ziemne i podbudowy					
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-	m ³	2324.87*0.40+		
d.2	ki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-		426.50*0.30 =		
	mowyład. - korytowanie pod konstrukcję jezdni i wjazdów		1057.90		
5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-	m ³	1057.90		
d.2	mowyładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.				
	I-IV)				
	Krotność = 9				
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-	m ³	109.00*1.25 =		
d.2	ki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV - analogia załadunek gruzu sprzymo-		136.25		
	wanego z ziemią				
7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyła-	m ³	109.00*1.25 =		
d.2	downiczymi na odległość do 1 km - wraz z kosztami składowania		136.25		
8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyła-	m ³	109.00*1.25 =		
d.2	downiczymi na każdy następny 1 km		136.25		
	Krotność = 9				
9	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie	m ²	280.00*2*3.00		
d.2	w gruncie kat. I-III		= 1680.00		
10	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²	180.00*2*3.00		
d.2			= 1080.00		
11	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²	2324.87+		
d.2	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		426.50 =		
			2751.37		
12	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - jezd-	m ²	2113.52		
d.2	nia				
13	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjaz-	m ²	387.73		
d.2	dy				
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy					
3 Elementy ulic					
14	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko-	m	829.00		
d.3	naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej				
15	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wyko-	m	118.00		
d.3	naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej				
16	Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x22/30 cm z	m	30.00		
d.3	wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej				
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-	m	205.00		
d.3	wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową				
18	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-	m ²	2113.52		
d.3	sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin pias-				
	kiem - szara jezdnia				
19	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-	m ²	387.73		
d.3	sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin pias-				
	kiem - czerwona wjazdy				
Razem dział: Elementy ulic					
4 Regulacja urządzeń obcych					
20	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i ga-	szt.	8.00		
d.4	zowych				
21	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3.00		
d.4					
22	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4.00		
d.4					
Razem dział: Regulacja urządzeń obcych					
5 Oznakowanie					
23	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.00		
d.5					
24	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i	szt.	2.00		
d.5	informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - B-43; B-44				
25	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i	szt.	2.00		
d.5	informacyjne o pow. do 0.3 m ² - A-7; D-4a				
Razem dział: Oznakowanie					
6 Roboty wykończeniowe					
26	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warst-	m ²	2511.20		
d.6	wy humusu 5 cm.				
27	Ławki parkowe z prefabrykatów	szt.	1.00		
d.6					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
28 d.6	Montaż kosza na śmieci	kpl	1.00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: