

G 20.05.2015r.

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: MONTAŻ ŁAWEK PRZY ŚCIEŻKACH PRZYPAŁACOWEGO
ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 068 324 73 90, 068 324 74 11
tel./fax 068 325 37 45

BRANŻA: ARCHITEKTURA

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1

LOKALIZACJA: ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA
DZIAŁKA EWID. NR 799

Załącznik do decyzji nr 25/2015
dnia 06-05-2015 (m2015)

INWESTOR: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
PL. SŁOWIAŃSKI 17, 68-100 ŻAGAŃ

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH.
DOROTA KRUPKA
UPR. NR 167/82/ZG

mgr inż. architekt
DOROTA KRUPKA
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 167/82/ZG

KRZYSZTOF JASIŃSKI
UPR. NR 88/82/ZG

PROJEKTANT
Krzysztof Jasiński
w specjalności budowlanej - bud

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2013R.
POZ. 1409 Z PÓŻ.ZM.) OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻU ŁAWEK NA TERENIE
PARKU PRZYPAŁACOWEGO W ŻAGANIU
ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYPAŁACOWEGO PARKU W ŻAGANIU
PROJEKT:
- zagospodarowania terenu
- budowlany
zawieszony dnia 26.05.2015
z uwagami podanymi w decyzji
Nr 225/2015

ŻAGAŃ, GRUDZIEŃ 2014

Z up. STAROSTY
Marek Kopta
Wicestarosta

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. SPIS ZAWARTOŚCI	str. 2
II. OPIS TECHNICZNY	str. 3 - 6
III. INFORMACJA BIOZ	str. 7
IV. SCHEMAT ŁAWEK NA WZÓR HISTORYCZNY	str. 8 – 9
V. SCHEMAT KOSZA	str. 10
VI. RYSUNKI	

LP	NR RYS	NAZWA RYSUNKU	SKALA	STRONA NR
1	1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1 : 1000	11

VII. Uprawnienia i przynależność do izby zawodowej projektantów	str. 12-15
---	------------

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1
tel. 068 324 73 90, 068 324 74 11
fax 068 325 37 45

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU MONTAŻU ŁAWEK PRZY ŚCIEŻKACH
PRZYPAŁACOWEGO ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU
ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA DZIAŁKA NR 799

I. Dane ogólne:

1.1. Inwestor: Gmina Żagań o statusie miejskim
Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań

1.2. Lokalizacja:

Park Zamkowy przy ul. Szprotawskiej w Żaganiu, działka nr 799 .

Zamek Książęcy wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr L-116/1-3/A (d.1), Park zamkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A (d. 1149), oraz Zespół Pałacowo-Parkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A (d. 3217).

1.3. Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem tj. Gminą Żagań o statusie miejskim
- inwentaryzacja do celów projektowych istniejących ławek parkowych
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 , wykonana przez „GEOMIET”
- opracowanie dr K. Adamek-Pujso „ŁAWKI W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU W ŚWIELE BADAŃ ŹRÓDŁOWYCH I IKONOGRAFICZNYCH”
- przepisy i normy projektowe

1.4. Przedmiot opracowania i zakres inwestycji :

Inwestycja polega na montażu ławek na terenie Parku Przypałacowego w Żaganiu. Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania terenu, obejmujący rozmieszczenie i montaż elementów małej architektury tj. ławek wraz z koszami przy ścieżkach parkowych.

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

2.1. Stan istniejący:

Park pałacowy znajduje się na działce nr 799 przy ul. Szprotawskiej w Żaganiu.

Teren zagospodarowany - na terenie znajduje się zieleń parkowa - trawniki, zieleń niska i wysoka, staw, arkada, fontanny oraz ciągi piesze o nawierzchni mineralnej piaszczysto-żwirowej , przy których zamontowane są ławki betonowo - drewniane i żeliwno – drewniane o różnorodnych kształtach i konstrukcji. Ławki te były montowane w latach 70-80 ubiegłego wieku . Liczba istniejących ławek – 27.

Stan techniczny ławek jest niedostateczny, zniszczone elementy konstrukcyjne i siedziska dyskwalifikują je do dalszego użytkowania. Nowe ławki o konstrukcji żeliwno-drewnianej znajdują się tylko przy głównym wejściu do pałacu . Stare ławki (16) przeznaczone są do wymiany ze względu na stan techniczny , ponadto wyglądem zewnętrznym nie pasują do zabytkowego zespołu parkowego . Część ławek (11) przeznaczono do likwidacji.

Ciągi piesze zostały częściowo wyremontowane w 2014 roku.

2.2. Rys historyczny :

Na podstawie opracowania dr K. Adamek-Pujso „Ławki W Parku Pałacowym w Żaganiu w świetle badań źródłowych i ikonograficznych” z listopada 2014r.

Najstarsze informacje na temat żagańskiego ogrodu parkowego pochodzą z okresu rządów Albrechta von Wallensteina (1628-1634).

W czasach Lubkoviców (1646-1786) powstał w Żaganiu ogród barokowy w typie francuskim. Za panowania księcia kurlandzkiego, księcia żagańskiego Piotra Birona, ogród książęcy uległ daleko idącym przekształceniom , zyskując nowe oblicze, bowiem założony został „w gęście angielskim” . Po objęciu w księstwa żagańskiego przez Dorotę księżną Talleyrand, księżną żagańską (1844-1862) , nastąpiło dalsze powiększenie ogrodu pałacowego, dzięki nabyciu terenów położonych na Przedmieściu Bożnowskim i powiększeniu obszaru Parku Górnego. W latach 1844-1859 powstał słynny na terenie ówczesnych Niemiec park romantyczny. Za czasów Doroty park książęcy ukształtował się ostatecznie jako założenie złożone z 3 części:

- 1) Ogród pałacowy, obejmujący teren wokół Pałacu nad Młynówką aż do mostu (późn. Most Ludwika) przy zespole szpitalnym
- 2) Park środkowy na obszarze między Młynówką z Tylnym Bobrem
- 3) Park Górny po drugiej stronie Tylnego Bobru

Dzieło księżnej kontynuował jej syn i następca Ludwik książę żagański, książę Valencay, książę Talleyrand (1862-1898), wprowadzając planowane przez Dorotę, lecz za jej życia nie w pełni niezrealizowane urządzenia wodne , tj. nowe fontanny i wodotryski, wolnostojące rzeźby . Prowadzone przez kolejnych Talleyrandów w parku żagańskim inwestycje nie dorównywały skalą przedsięwzięciom księżnej Doroty, ponadto ich zasadniczym celem było jedynie dalsze upiększanie ogrodu pałacowego, a zatem utrwalanie jego ozdobnego charakteru, remonty obiektów istniejących oraz roboty porządkowe. Park, zwłaszcza w okresie książąt Ludwika i Bosona – była starannie pielęgnowany, w związku z czym zachowała charakter parku romantycznego, nadany mu w XIX wieku.

Rodzaj i typ ławek parkowych

Analiza materiału ikonograficznego i źródłowego (wg opracowania j.w.) wskazuje, że ławki w parku pałacowym w Żaganiu wykonane były z różnych materiałów. Potwierdzona jest obecność ławek drewnianych, z korzeni drzew, okrąglaków, żeliwnych oraz żeliwno – drewnianych.

1. Ławki drewniane były szczególnie licznie reprezentowane za czasów księżnej Doroty i w początkach lat 60-tych XIX wieku. Malowane na biało, posiadały siedziska z prześwitami, ażurowe oparcia z pionowo ustawionych szczebli, poręcze oraz 4 lub 6 nóg.
2. Ławki z korzeni drzew i okrąglaków - jako „naturalne” występowały w ogrodzie pałacowym jedynie w gajach, w tym w Zacisku Doroty i na Placu Zatonie w Parku Środkowym.
3. Ławki żeliwne - istniały już za czasów Doroty
4. Ławki żeliwno – drewniane, łączące żeliwną konstrukcję nośną z siedziskiem i oparciem z desek, które prawdopodobnie były malowane na biało, wprowadzone zostały w latach 70-tych XIX wieku i z czasem stały się dominujące w ogrodzie pałacowym.

III. Projektowany stan zagospodarowania terenu:

Po przeanalizowaniu materiałów archiwalnych, wytypowane zostały do likwidacji wtórne ciągi piesze, jedna ze ścieżek wskazana została do przebudowy trasy zgodnie z przekazami historycznymi – likwidacja i korekta ścieżek wg oddzielnego opracowania. Istniejące ciągi piesze pozostają bez zmian.

Projektuje się wymianę starych zniszczonych ławek (16 sztuk) na nowe i montaż nowych, w miejscach zbliżonych do lokalizacji historycznych.

11 ławek przeznaczono do likwidacji ze względu na położenie na osi widokowej oraz ławki znajdujące się przed głównym wejściem do pałacu, gdyż historycznie nie potwierdzono tam umieszczenia ławek.

Przy lokalizacji ławek uwzględniono dotychczasowe położenie ławek do wymiany, z także położenie uzbrojenia podziemnego oraz historyczne położenie w miejscach zacienionych, wśród drzew. Zaprojektowane zostały także ławki w arkadzie – jak na przekazie ikonograficznym. Załączone do opracowania dr Katarzyny Adamek-Pujso pocztówki pokazują różne typy ławek i częściowe miejsca ich lokalizacji.

Dla zespołu parkowego zaprojektowano najbardziej zbliżone historycznie ławki drewniane z pionowymi szczelinami, malowane na biało oraz kosze na śmieci o konstrukcji i wyglądzie zbliżonym do ławek drewnianych - szczeliny drewniane malowane na biało.

Rozmieszczenie ławek oraz koszy zaznaczono na projekcie zagospodarowania rys. nr 1, przy odnowionych ciągach pieszych o nawierzchni mineralnej .

Ławki zamontowane są w pasie trawiastym bez ingerencji w odnowione alejki parkowe.

Do projektu załączono przykładowe karty katalogowe ławek.

IV. Opis rozwiązań projektowych

4.1. Zakres robót i prace przygotowawcze:

1. Demontaż istniejących ławek (27 sztuk)
2. Przygotowanie miejsca pod montaż nowych ławek i koszy
 - Usunięcie humusu
 - wykonanie fundamentów, osadzenie kotew i wsporników
3. montaż ławek i koszy
4. obsypanie terenu drobnym żwirem
5. prace porządkowe

4.2. Montaż ławek

W celu zabezpieczenia ławek przed przemieszczeniami zaprojektowano następujące zamontowanie:

- fundamenty betonowe z betonu B-20 stożkowe szt. 4 dla każdej ławki
- fundament stożkowy z betonu B-20 pod montaż kosza
- mocowanie drewnianych elementów ławek za pomocą kotew stalowych i wsporników zakotwionych w fundamencie.

Sposób montażu ławek przedstawiono na rysunku. .Podane na rysunku wymiary należy dostosować do wytycznych producenta ławek (rozstaw śrub, łączników itp.)

2.3. Zestawienie ławek

- ławki z oparciem typ „A” o wym. 200*65 drewniane szt. 70, kolor biały
- ławki z oparciem typ „B” o wym. 200*65 drewniane szt. 11, kolor biały

RAZEM 81 SZTUK, w tym 16 ławek do wymiany

- kosze na śmieci szt. 40, kolor biały

VIII. Zestawienie powierzchni - bilans terenu:

Planowany zakres inwestycji nie zmieni powierzchni i elementów zabudowy na terenie Parku.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. powierzchnia działki nr 799 | - 15.3241ha |
| 2. powierzchnia zabudowy istniejącej | - 4137,40m ² |

IX. Informacje ogólne:

- a) Działka nr 799 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
- b) Zamek Książęcy wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr L-116/1-3/A (d.1), Park zamkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A (d. 1149), oraz Zespół Pałacowo-Parkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A (d. 3217). Wszelkie prace wymagają zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem konserwatorskim,
- c) teren działki nr 799 objęty jest ważnym Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta”,
- d) działka nie znajduje się w granicach szkód górniczych,
- e) inwestycja nie będzie uciążliwa dla otoczenia,
- f) humus i grunt z wykopów - zostanie rozplanowany na terenie parku
- g) odpadki budowlane – wywożone będą na miejskie wysypisko odpadów. Klasyfikacja odpadów :
- h) wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP.

UWAGA:

1. Po wstępnym rozmieszczeniu ławek w terenie (przed wykonaniem fundamentów) należy wezwać nadzór konserwatorski oraz przedstawiciela LWKZ w celu ostatecznego potwierdzenia lokalizacji.
2. Jeżeli podczas prac ziemnych odkryje się przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go przy użyciu dostępnych środków oraz miejsce jego odkrycia i zawiadomić Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inwestora.

Opracował:

mgr inż. architekt
DOROTA KRUPKA

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 167/82/ZG

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**
w ZIELONEJ GÓRZE
55-063 Zielona Góra, ul. Kopernika
tel. 068 324 73 90, 068 324 74 1
fax 068 325 37 45

1. Nazwa obiektu budowlanego: **PARK PRZY PAŁACU KSIĄŻĘCYM W ŻAGANIU**
2. Adres obiektu budowlanego: **Żagań ul. Szprotawska nr 4 – działka nr 799.**
3. Inwestor: **Gmina Żagań o statusie miejskim w Żaganiu**
4. Adres inwestora: **68-100 Żagań Plac Słowiański nr 17**
5. Projektant sporządzający informację: **Mgr inż. arch. Dorota Krupka**
6. Data opracowania: **Grudzień 2014r**

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- I. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji.**
Planowane zamierzenie – montaż ławek
- II. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**
Teren parku z budynkiem wolnostojącym Pałacem Książęcym w Żaganiu
- III. **Wskazanie istniejących elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi:**
Ze względu na projektowany zakres prac budowlanych - w zagospodarowaniu terenu nie wystąpią elementy stanowiące utrudnienie przy dojściu do budynku
- IV. **Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:**
Podczas wykonywania robót nie wystąpią zagrożenia
- V. **Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych:**
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót niebezpiecznych powinni przejść odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmować całokształt zagadnień związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia, zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrożeń oraz usuwania skutków.
- VI. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek zagrożeń:**
Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez kierownika budowy.
Drogi ewakuacyjne powinny zostać oznakowane i wyznaczone przejścia dla pieszych.
W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz „Planem BIOZ”.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, dla planowanego zakresu prac nie ma obowiązku sporządzenia „Planu Bioz”.

Opracował:



SCHEMAT ŁAWEK NA WZÓR HISTORYCZNY:

ławki powinny być wykonane z wysokiej jakości sezonowanego drewna np. akacjowego lub równoważnego posiadającego certyfikat FSC®. Dzięki swej wytrzymałości, giętkości i wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych drewno akacjowe doskonale nadaje się do produkcji ławek stosowanych na zewnątrz. Wszystkie ławki należy odpowiednio zakonserwować: wstępnie zagruntować i pomalować w kolorze białym. Malowanie farbami do drewna do stosowania na zewnątrz, odpornymi na działanie warunków atmosferycznych i trwałymi.

ŁAWKA TYP „A-1” – BIAŁA



ŁAWKA TYP „A-2”




ŁAWKA TYP „A-3” - BIAŁA



**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**

w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 068 324 73 90, 068 324 74 11
tel./fax 068 325 37 45

ŁAWKA TYP „B” - BIAŁA



SCHEMAT PROPONOWANEGO KOSZA PARKOWEGO NA ŚMIECI

Kosz na śmieci - Kemi 003419 – LUB O PODOBNYM WZORZE

- Nr katalogowy: **003419**
- Kolekcja: **Kemi**

**PODŁĘŻY WODZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 068 324 73 90, 068 324 74 11
tel./fax 068 325 37 45


Mała architektura - kosz na śmieci Kemi wykonany ze stali lakierowanej i uzupełniony drewnianymi elementami. Mocowanie do fundamentu wg systemu producenta

Wymiary

- wysokość: **60 cm**
- średnica: **40 cm**
- pojemność: **ok. 35 l**
- waga: **ok. 17 kg**

Materiały :


- drewno akacjowe lub iglaste, impregnowane, malowane na biało i pokryte lakierem
- elementy konstrukcyjne obudowy - stal malowana proszkowo na kolor biały
- podstawa i pojemnik z popielniczką: stal lakierowana



ELEMENTY DREWNIANE OBUDOWY

W KOLORZE BIAŁYM

– JAK ŁAWKI



Nr ewid. WBPP/r 167/82/Zg

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.1 i 2 i 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Dorota K R U P K A
magister inżynier architekt

urodzony dnia 07 stycznia 1951r. - Głogów

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta

w specjalności: architektonicznej

oraz jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
 - a/ architektonicznych-wszelkich obiektów budowlanych
 - b/ konstrukcyjno - budowlanych - obiektów budowlanych
~~w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji~~
fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ ~~w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, kontrolowania~~
i nadzorowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
oceny i badania stanu technicznego obiektów budowlanych
z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



W imieniu Wojewody

mgr inż. arch. J. J. Wyszczekowski
Główny Architekt Województwa

Za zgodność
z oryginałem
data podpis



IZBA ARCHITEKTÓW
POLSKA

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. DOROTA LUCYNA KRUPKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **167/82/ZG**, jest wpisana na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0087**.

Członek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-12-2014 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2015 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0087-93ED-DE4D-4715-2B49

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Zaświadczenie
z oryginałem
2015.01.18
data
podpis

Nr ewid. WBPP/N 88/82/Zg

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2.2.1 i 2 § 5.2 § 6.2 i 3 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. — rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Krzysztof J A S I Ń S K I

technik budowlany

urodzony dnia 08 lipca 1951r. - Żagań

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta i kierownika budowy

w specjalności: arch. konstrukcyjno - budowlanej

oraz jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów
w zakresie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych
obiektów budowlanych z wyłączeniem konstrukcji i fundamen-
tów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-
budowlanych budynków i innych budowli o powszechnie znanych
rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.




Z up.

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

20.04.82

Za zgodą
z oryginałem



**LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzów Wlkp., 26 listopada 2014 r.

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Krzysztof Jasiński**

miejsce zamieszkania: **ul. Poznańska 25/5;
68-200 Żary**

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **LBS/BO/0357/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**



**PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ RADY**
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Andrzej Cegielnik

(pieczęć i podpis przewodniczącego LOIIB)

Za zgodność
z oryginałem
data podpis

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11 fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl e-mail: sekretariat.zgora@lwkc.pl

Zielona Góra, 06-05-2015

ZN.5142.25.2015[mZag]

WIZ
WGN ✓
ZB
2015-05-07
D E C Y Z J A

Gmina Żagań
o statusie miejskim
pl. Słowiański 17
68-100 Żagań

Urząd Miasta Żagań
pl. Słowiański 17
68-100 Żagań

07-05-2015

8749/15 zał.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446), w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2015 r. (data wpływu 09.04.2015 r.) złożonego przez Gminę Żagań o statusie miejskim

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

o r z e k a

udzielić pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku - zespole pałacowo-parkowym w miejscowości Żagań, wpisanym do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A, polegających na wykonaniu fundamentowania i montażu obiektów małej architektury tj. ławek (typ „A-1” oraz „B”) i koszy na śmieci, w kolorze białym, na działce nr ewid. 799.

uwaga: warunkiem przystąpienia do prac montażowych:

- 1) ławek jest akceptacja ich usytuowania w terenie (przed wykonaniem fundamentowania) dokonana przez przedstawiciela Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 2) 7 szt. ławek (typ „B”) i 3 szt. koszy na śmieci zlokalizowanych przy południowym brzegu stawu karpiowego jest zrealizowanie ciągu pieszego biegnącego nad ww. brzegiem stawu, na którego wykonanie wydano pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.42.2012[mZag-5] z dnia 23.08.2012 r.

Ww. prace należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem pt. „Projekt budowlany. Obiekt: montaż ławek przy ścieżkach przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu. Branża: architektura. Lokalizacja: Żagań ul. Szprotawska dz. nr ewid. 799. Inwestor: Gmina Żagań o statusie miejskim pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań” opracowany przez Panią mgr inż. arch. Dorotę Krupkę oraz Pana Krzysztofa Jasińskiego, Żagań, grudzień 2014 r.

Termin ważności pozwolenia do 31 lipca 2015 r.

Pozwolenia udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

1. Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 ze zm.) informuję, iż inwestor zobowiązany jest do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imion, nazwisk i adresów osób kierujących robotami budowlanymi i wykonującej nadzór inwestorski, posiadających

- kwalifikacje, o których mowa w § 24 ww. rozporządzenia nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót.
2. Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 1, 3 i 5 ww. rozporządzenia Ministra Kultury informuję, że inwestor zobowiązany jest do:
 - zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót budowlanych,
 - niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót budowlanych.
 - podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
 3. Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Kultury informuję, że na w/w prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nakłada się obowiązek dokonania odbioru końcowego wykonanych prac i robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 4. Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446) informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań.

u z a s a d n i e n i e

W dniu 30.03.2015 r. (data wpływu 09.04.2015 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Gminy Żagań o statusie miejskim w sprawie udzielenia pozwolenia na montaż ławek i koszy na śmieci na działce o nr ewid. 799, znajdującej się w obrębie parku pałacowego w Żaganiu.

Właściwość rzeczowa organu wynika w tej sprawie z faktu, iż działka nr ewid. 799 znajduje się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Żaganiu, wpisanego do rejestru pod nr L-116/1-3/A. W myśl art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g oraz art. 7 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ww. zespół podlega ochronie konserwatorskiej bez względu na jego stan zachowania. Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 wyżej cytowanej ustawy, prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy zebranych materiałów w sprawie stwierdzono, iż w ww. parku znajdowały się ławki o zróżnicowanych formach, materiale i kolorystyce. Ławki najczęściej lokowano w przestrzeniach ustronnych, zacisznych, niekiedy również przy ciągach komunikacyjnych, gdzie rozpościerał się ciekawy widok, panorama. Nie wprowadzano tego rodzaju elementów na ośiach widokowych. Zgromadzone materiały ikonograficzne, głównie karty pocztowe z końca XIX w. i pocz. XX w., pozwoliły określić umiejscowienie, formę, materiał i kolorystykę ławek. Ponadto należy dodać, że mała architektura stanowi silny akcent zarówno wewnątrz parkowych jak i otoczenia obiektów budowlanych, są ich dopełnieniem dekoracyjnym i funkcjonalnym. Styl budowli ogrodowych odzwierciedlał ogólne trendy panujące w architekturze danej epoki. W parku istniało wiele elementów małej architektury, z których część pełniła funkcje użytkowe, inne były tylko ozdobą.

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, przedmiotowe działania polegają na wykonaniu fundamentowania i montażu obiektów małej architektury tj. ławek (typ „A-1” oraz „B”) i koszy na śmieci, w kolorze białym w obrębie ww. parku. Zastosowane rozwiązania nie wpłyną negatywnie na całość zabytkowej przestrzeni, charakteryzują się spójną stylistyką, dostosowaną do historycznych uwarunkowań kompozycyjnych.

W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań konserwatorskich dla realizacji ww. zamierzenia zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym.

Wobec powyższego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. g, art. 7 pkt 1, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. jw.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. jw.) orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Jednocześnie informuję, że:

- 1) Stosownie do § 15 ust. 1 p. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 ze zm.) informuję, że pozwolenie może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- 2) Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446) uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
- 3) Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętych pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w tym Kodeks Cywilny.
- 4) Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów. Czynności o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
- 5) Przed przystąpieniem do przedmiotowych prac należy bezwzględnie dokonać przeglądu zieleni pod kątem obecności siedlisk i stanowisk zwierząt, roślin i grzybów chronionych na podstawie rozporządzeń Ministra Środowiska oraz występowania czynnych gniazd i dziupli ptasich (w przypadku występowania takowych należy postępować zgodnie z zapisami w art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627).
- 6) Wszelkie zmiany technologii zatwierdzonej niniejszym pozwoleniem wymagają pisemnej akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
Barbara Bielnińska-Kopcińska
dr Barbara Bielnińska-Kopcińska

Otrzymuje:

Adresat

W zał. 3 egz. projektu pt. „Projekt budowlany. Obiekt: montaż ławek przy ścieżkach przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu. Branża: architektura. Lokalizacja: Żagań ul. Szprotawska dz. nr ewid. 799. Inwestor: Gmina Żagań o statusie miejskim pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań” opracowany przez Panią mgr inż. arch. Dorotę Krupkę oraz Pana Krzysztofa Jasińskiego, Żagań, grudzień 2014 r.

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.

a/a, 2885/D.-36.1.1 (LPal)