
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na całej szerokości ul. Krętej w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Kręta, Żagań
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 17 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.25	km	0.25	
				RAZEM	0.25
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% po-	ha		
d.1	0102-06	wierzchni. 0.08	ha	0.08	
				RAZEM	0.08
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.00
4	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	40+10	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02	50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
6	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek ręczny materiałów budowla-	t		
d.1	0103-02	nych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku II (50*0.05+50*0.15)*2	t	20.00	
				RAZEM	20.00
7	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-	kurs		
d.1	0108-02	chni kl. II - wywóz na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji i składo- wania 1.00	kurs	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za	kurs		
d.1	0108-05	każdy dalszy 1 km do 5km Krotność = 4 1.00	kurs	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty ziemne i podbudowy			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-02	1150.00	m ²	1150.00	
				RAZEM	1150.00
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.2	0202-08	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek i wy- wóz nadmiaru urobku z korytowania 1150*0.2-40.00	m ³	190.00	
				RAZEM	190.00
11	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-	m ³		
d.2	0208-02	mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5km Krotność = 4 190.00	m ³	190.00	
				RAZEM	190.00
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1150.00	m ²	1150.00	
				RAZEM	1150.00
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	1045.00	m ²	1045.00	
				RAZEM	1045.00
3		Elementy ulic i nawierzchnie			
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe/ skośne o wymiarach 15x22 cm z wykona-	m		
d.3	0403-03	niem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 578.00	m	578.00	
				RAZEM	578.00
15	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szara 620.00	m ²	620.00	
				RAZEM	620.00
16	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona 290.00	m ²	290.00	
				RAZEM	290.00
17	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - grafitowa 135.00	m ²	135.00	
				RAZEM	135.00
4		Odwodnienie			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.4 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - wymiana uszkodzonego kręgu przepustu 1.00	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-31 d.4 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 1.00	ściank. ściank.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Roboty wykończeniowe			
20	KNNR-W 10 d.5 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m 200.00	m m	200.00	
				RAZEM	200.00
21	KNR 2-31 d.5 0204-05	Nawierzchnia poboczy z kruszywa uzyskanego w wyniku korytowania - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.43 250*2*0.5	m ² m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
6		Oznakowanie			
22	KNR 2-31 d.6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 9.00	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
23	KNR 2-31 d.6 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 9.00	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
24	KNR 2-31 d.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - tablice informacyjne 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR 2-31 d.6 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 12.00	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00