
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni ul. Krętej w Żaganiu - odcinki A-B-F-G-H-I oraz G-J
ADRES INWESTYCJI : ul. Kręta, Żagań
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 17 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.27	km km	 0.27	
				RAZEM	0.27
2		Roboty ziemne i podbudowy			
2 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcję jezdni i wjazdów 1420.00*0.33+180.00*0.28	m ³ m ³	 519.00	
				RAZEM	519.00
3 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na składowisko Wyko- nawcy Krotność = 4 519.00	m ³ m ³	 519.00	
				RAZEM	519.00
4 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV - analogia załadunek gruzu sprzymowanego z ziemią 100.00	m ³ m ³	 100.00	
				RAZEM	100.00
5 d.2	KNNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km - wraz z kosztami składowania 100.00	m ³ m ³	 100.00	
				RAZEM	100.00
6 d.2	KNNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każ- dy następny 1 km na składowisko Wykonawcy Krotność = 4 100.00	m ³ m ³	 100.00	
				RAZEM	100.00
7 d.2	KNNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1420+180	m ² m ²	 1600.00	
				RAZEM	1600.00
8 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - jezdnia 1420.00	m ² m ²	 1420.00	
				RAZEM	1420.00
9 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy 180.00	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
3		Elementy ulic			
10 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 454.00	m m	 454.00	
				RAZEM	454.00
11 d.3	KNNR 6 0403-03 ana- logia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 60.00	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
12 d.3	KNNR 6 0403-03 ana- logia	Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 16.00	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
13 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 150.00	m m	 150.00	
				RAZEM	150.00
14 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - szara jezdnia 1420.00	m ² m ²	 1420.00	
				RAZEM	1420.00
15 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy 180.00	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
4		Regulacja urządzeń obcych			
16 d.4	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 5.00	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
17 d.4	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR 2-31 d.4 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5		Oznakowanie			
19	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - B-43; B-44	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - A-7; D-4a	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00