
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul Wesoła 38 działka nr 2196
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie Miejskim
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań Plac Słowiański 17
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Maj 2014r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	R+ na- rzu- ty	M+ na- rzu- ty	S+ na- rzu- ty	RAZEM	j. e l.	l. j. e l	wa rt j. el
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne							
2	Nawierzchnia boiska							
3	Ogrodzenie i wyposażenie boiska							
4	Zagospodarowanie terenu - chodnik i zieleń							
	RAZEM netto							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty budowlane							
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne						
d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej		m	96		
d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem		m ²	560		
d.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm		m ²	560		
d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	764.4		
d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	1324.4		
d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III		m ³	331		
d.1	KNR 2-01 0229-11	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m		m ³	331		
d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	331		
d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4		m ³	331		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nawierzchnia boiska						
10 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV		m	148.2		
11 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła		m ³	8.89		
12 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m ²	35.56		
13 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7		m ²	35.56		
14 d.2	KNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	148.2		
15 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m		m ²	1324.4		
16 d.2	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm		m ²	1324.4		
17 d.2	KNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	1324.4		
18 d.2	KNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm Krotność = 0.4		m ²	1324.4		
19 d.2	KW kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy elastycznej gr 35 mm przepuszczalnej dla wody		m ²	1324.4		
20 d.2	KW kalk. własna	Wykonanie metodą natrysku nawierzchni sportowej , poliuretanowo-gumowej o gr 10 mm		m ²	1324.4		
21 d.2	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3		m ³	2.644		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Ogrodzenie i wyposażenie boiska							
22 d.3	KW kalk. własna	Stojaki na kosze do koszykówki wraz z tablicami i obręczami (montaż wg zaleceń producenta i certyfikatami bezpieczeństwa)		kpl	4		
23 d.3	KW kalk. własna	Siatkio wraz ze słupkami do piłki siatkowej (montaż wg zaleceń producenta i certyfikatami bezpieczeństwa)		kpl	2		
24 d.3	KW kalk. własna	Bramki piłkarskie do piłki ręcznej stalowe , wymiary 3x 2m (montaż wg zaleceń producenta i certyfikatami bezpieczeństwa)		kpl	2		
25 d.3	KW kalk. własna	Montaż tablicy wyników		kpl	1		
26 d.3	KW kalk. własna	Montaż stanowiska sędziowskiego do piłki siatkowej		kpl	2		
27 d.3	KNNR 1 0306-09	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.IV		szt.	36		
28 d.3	KNR 2-23 0401-03 + KNR 2-23 0401-04	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 5.0 m piłkochwyty		m	40		
29 d.3	KW kalk. własna	Montaż ławek drewniano -betonowych wraz z wykonaniem fundamentów		kpl	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Zagospodarowanie terenu - chodnik i zieleń							
30 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 150,5 +97,5 = 161,46 gr 10 cm		m ³	16.14		
31 d.4	KNR 2-01 0408-02	Formow.i zagęszcz.nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat.gr.III-IV		m ³	161.46		
32 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	220		
33 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 2		m ²	220		
34 d.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV		m	59		
35 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła		m ³	2.65		
36 d.4	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (80 mb materiał inwestora)		m	59		
37 d.4	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm Krotność = 0.4		m ²	335		
38 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	220		
39 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	66		
40 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4		m ³	66		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: